

# PIUSI 3000 SUPREME



## PRONTI PER UNA NUOVA GENERAZIONE DI POMPE?

### I PROBLEMI TIPICI DEI RIFORNIMENTI DA SERBATOI TRASPORTABILI

1. **Sicurezza:** la pompa si accende con un semplice tasto e può essere oggetto di sottrazioni indebite?
2. **Prelievi sconosciuti:** non conosci chi ha effettuato il rifornimento e quando?
3. **Surriscaldamento:** la pompa si surriscalda in caso di rifornimento a mezzi con serbatoi di grandi dimensioni?
4. **Guasti o malfunzionamenti:** la pompa si è danneggiata a causa del collegamento a voltaggio errato?

### PIUSI 3000 SUPREME È LA SOLUZIONE!

1. **App dedicata** - Accesso all'erogazione sicuro, controllato e tracciabile, solo a utenti autorizzati con pin di sicurezza
2. **Tecnologia Flow Control** - Riduzione automatica della portata in caso di surriscaldamento. È possibile ridurre anche manualmente la portata tramite app per permettere di erogare in taniche di piccole dimensioni
3. **Tecnologia Any Battery** - Alimentazione multitensione da 12V a 24V\*, con protezione in caso di connessione a polarità invertita

\* Piusi 3000 Supreme non ha la capacità di controllare la batteria e non esercita alcun tipo di protezione su di essa.






### 3 VERSIONI ADATTE AD OGNI ESIGENZA

	DIMENSIONE IMPIANTO		
	1 pompa		2 o più pompe
	PIUSI SUPREME	PIUSI SUPREME PRO	B.SMART
Controllo di portata integrato	✓	✓	✓
Accesso con PIN di sicurezza	✓	✓	✓
Time-out erogazione	✓	✓	✓
Funzione PreSet	✓	✓	✓
Gestione utenti	fino a 2 utenti	fino a 10 utenti	fino a 500 utenti per erogatore, illimitato nel sistema
Storico erogazioni	ultime 20	ultime 100, scaricabili con file CSV	report filtrabile per data
Calendario erogazioni	-	✓ in app	✓ in webapp con report filtrabile per data
Totale erogato	-	✓ ultimi 30 giorni	✓ report filtrabile per data
In-app reminder/To do list	-	✓	-
Gestione dei livelli	-	-	✓ grazie all'add-on TANK WATCHDOG
Gestione dei consumi di veicoli e utenti	-	-	✓ grazie all'add-on FUEL ECONOMY
Geolocalizzazione delle erogazioni	-	-	✓ grazie all'add-on MAPLY

È possibile passare alla versione superiore anche dopo l'acquisto della pompa

### SOFTWARE UPGRADE (ONE TIME FEE)



### HAI GIÀ B.SMART?

Acquista l'ADD-ON Discovery B.SMART per ogni PIUSI 3000 SUPREME e aggiungilo al codice impianto.





FUEL MANAGEMENT SYSTEMS



DISPENSERS



KITS



POMPE



CONTALTRI



PISTOLE

# PIUSI 3000 SUPREME

## CARATTERISTICHE

- VOLTAGGIO TRA 12 E 24V\*
- CONNESSIONE BLUETOOTH
- CONTROLLO TOTALE VIA APP
- RESISTENTE ALLE VIBRAZIONI
- SILENZIOSA
- COMPATIBILE CON DIESEL UP TO B20 - HVO/XTL
- PRESSIONE MAX 1,5 BAR
- IP55

PIUSI 3000 SUPREME è un dispositivo altamente innovativo che permette il controllo e la gestione totale della pompa tramite app da smartphone, agevolando così gli utilizzatori nel rifornimento di gasolio da serbatoi mobili in maniera rapida e sicura.

PIUSI 3000 SUPREME è il frutto dell'unione delle nuove tecnologie digitali con la lunga e consolidata esperienza PIUSI nella progettazione di strumenti di gestione dei fluidi quali pompe e contaltri. Questa nuova pompa consente di erogare e misurare il diesel, gestendo gli accessi degli operatori e risolvendo i problemi tipici degli utilizzatori di serbatoi trasportabili.

## PERFORMANCE

FINO A

**50 L/MIN**

PORTATA

COMPRESO TRA

**12V E 24V\***

VOLTAGGIO

**CICLO CONTINUO**

CICLO DI LAVORO

**±0,5%**

PRECISIONE

\* Piusi 3000 Supreme non ha la capacità di controllare la batteria e non esercita alcun tipo di protezione su di essa.



PIUSI 3000 SUPREME



## PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX
FO0250H00	8	17,6	270X190X180	-	1
FO0250V00	8	17,6	270X190X180	-	1
FO0250D00	8	17,6	300X300X180	-	1
FO0250K00	15	33	490X390X310	-	1
FO0250D10	15	33	490X390X310	-	1



FILTRAZIONE



MONITORAGGIO FLUIDI



ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE



ANY BIODIESEL



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO



ACQUA



LAVAVETRI




BASE BRACKET KIT




2" DIRECT MOUNT KIT

### DIMENSIONI

#### BASE BRACKET KIT



#### 2" DIRECT MOUNT KIT



Dimensioni espresse in millimetri

### DENTRO LA SCATOLA

- POMPA
- FILTRO DI ASPIRAZIONE (BASE BRACKET KIT)
- TUBO DI MANDATA
- PISTOLA AUTOMATICA A60
- CAVO ALIMENTAZIONE 4M
- FILTRO OIL & FUEL (2" DIRECT MOUNT)
- 2" ATTACCO ASPIRAZIONE (2" DIRECT MOUNT KIT)
- STAFFA BASE (BASE BRACKET KIT)
- PORTA PISTOLA (2" DIRECT MOUNT KIT)
- ACCESS KEY (IPZ)
- MANUALE ISTRUZIONI

### DETTAGLI



PROTEZIONE TUBO



CAVO ALIMENTAZIONE 4MT



OIL & FUEL FILTER



PISTOLA AUTOMATICA A60

### MATERIALI

- CORPO: GHISA
- ROTORE: ACCIAIO SINTERIZZATO
- PALETTE: RESINA ACETALICA
- GUARNIZIONE: NBR
- ALBERO: ACCIAIO

### ACCESSORI

- PISTOLA AUTOMATICA A60 + GANCIO COD. F00603S00 (2" DIRECT MOUNT KIT)
- PISTOLA AUTOMATICA A60 COD. F00603O60 (BASE BRACKET KIT)
- TUBO DIESEL 4M (COD. F24103000)

### DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			RPM	CICLO DI LAVORO CONTINUO	FUSIBILE AMPERE	TUBO		FILTRO A ROTAZIONE	PISTOLA
			L/MIN	GPM	DC VOLT	POTENZA WATT	AMP. MAX.				LUNG.	Ø		
FOO250H00	PIUSI 3000 SUPREME PUMP ONLY B.O.	D	50	13	DA 12 A 24	200W	16A/8A	2700	SI	25A	-	-	-	-
FOO250V00	PIUSI 3000 SUPREME PUMP ONLY B.V.	D	50	13	DA 12 A 24	200W	16A/8A	2700	SI	25A	-	-	-	-
FOO250D00	PIUSI 3000 SUPREME PUMP ONLY DRUM	D	50	13	DA 12 A 24	200W	16A/8A	2700	SI	25A	-	-	SI	-
FOO250K00	PIUSI 3000 SUPREME BASE BRACKET KIT	D	50	13	DA 12 A 24	200W	16A/8A	2700	SI	25A	4MT	3/4"	-	A60
FOO250D10	PIUSI 3000 SUPREME 2" DIRECT MOUNBT KIT	D	50	13	DA 12 A 24	200W	16A/8A	2700	SI	25A	4MT	3/4"	SI	A60