

PIUSI
®

DELPHIN *PRO*

LA SOLUZIONE COMPLETA PER IL RIFORNIMENTO DI AdBlue®



ENTRA NELLA
NUOVA ERA DEL
RIFORNIMENTO
AdBlue®.
MENO COSTI,
MENO SPRECHI
E MENO TEMPO.

Delphin Pro è la nuova gamma completa di sistemi di rifornimento AdBlue® per auto, progettati e realizzati in Italia da PIUSI.

Tutti i dispenser sono progettati specificamente per soddisfare la domanda di uso quotidiano nei garage e nelle officine di riparazione:

- » **Rifornimento automatico:** nessun operatore richiesto mentre il sistema è in funzione
- » **Flessibilità e affidabilità:** versioni mobili e fisse per ogni applicazione
- » **Efficienza in termini di costi e tempi:** un rifornimento completo del serbatoio in soli 2 minuti e un'auto perfettamente pulita
- » **Rifornimento sicuro e pulito:** nessuna contaminazione di liquidi e nessuna perdita di vapori
- » Totalmente **conforme a ISO/FDIS 22241-4:2009**
- » **Minore costo/litro di AdBlue®** grazie alla maggiore quantità acquistata
- » Risparmio di almeno 5 minuti di lavoro rispetto a qualsiasi rifornimento manuale. Con un costo del lavoro di 20 € e solo 3 cariche al giorno, si recupera il costo di Delphin Pro in meno di 16 mesi.

Sei pronto per il futuro?
Migliora la tua officina con
la gamma Delphin Pro!



LA SOLUZIONE PERFETTA PER OGNI SITUAZIONE

PIUSI®

APPLICAZIONE 01



Dispenser mobile adatto per fusti da 60/200 litri.
Si sposta facilmente in ogni garage o officina di riparazione.



» GAMMA DELPHIN PRO MOBILE

APPLICAZIONE 02



Installazione fissa su serbatoio IBC per AdBlue®,
ideale per tutti i garage o officine con un maggior consumo di AdBlue®.



» DELPHIN PRO AC IBC

LE SOLUZIONI, SIA MOBILE CHE FISSA, SI ADATTANO FACILMENTE AD UN'AMPIA VARIETÀ DI APPLICAZIONI: UN NUOVO SISTEMA PER GESTIRE IN MODO SEMPLICE, AUTOMATICO, SICURO E PULITO IL RIFORNIMENTO DI AdBlue® NELLE AUTO.



APPLICAZIONE 03



Installazione fissa montata a parete all'esterno del garage o dell'officina, con il serbatoio **IBC AdBlue®** posizionato all'interno del garage o in un'area dedicata.



» DELPHIN PRO AC IBC

APPLICAZIONE 04



Dispenser mobile che può essere facilmente riempito da un **serbatoio IBC AdBlue®** remoto.



» GAMMA DELPHIN PRO MOBILE E SERBATOIO IBC

GAMMA DELPHIN PRO

PIUSI®



! NUOVO

DELPHIN PRO_X

Dispenser mobile top di gamma con funzioni PRESET e AUTO FLOW integrate.

pag. 8/11



DELPHIN PRO AC

L'erogatore perfetto per passare dal rifornimento AdBlue® manuale a quello automatico.

pag. 12



TANK RECOVERY SYSTEM

Progettato per evitare un eccessivo riempimento del serbatoio. Versione manuale.

pag. 15



DELPHIN PRO IBC

Erogatore per installazioni fisse su serbatoio IBC AdBlue[®] o a parete.

pag. 13



TANK RECOVERY SYSTEM

Apparecchiatura elettrica progettata per svuotare il serbatoio di AdBlue[®].

pag. 15



**DELPHIN PRO È ESTREMAMENTE FACILE DA USARE E COMPLETAMENTE AUTOMATICO:
È SUFFICIENTE AVVIARE IL RIFORNIMENTO DELL'AUTO. UNA VOLTA RIEMPIUTO IL SERBATOIO,
IL SISTEMA SI FERMA AUTOMATICAMENTE.**



DELPHIN PRO_X: **LA NUOVA** **SOLUZIONE** **PER LA TUA** **OFFICINA!**

Delphin Pro_X è l'**ultima innovazione** PIUSI nei sistemi di rifornimento AdBlue[®] per auto: **funzione di preset**, **regolazione automatica della portata** e **allarme diagnostico visivo** sono solo alcune delle sue principali novità.

Questo dispenser è disponibile sia in **versione AC** che **DC** e, grazie al carrello robusto e regolabile, può sostenere facilmente fusti da 60/200 litri.

DELPHIN PRO_X

PIUSI®

DELPHIN PRO_X
È LA TECNOLOGIA
DI PUNTA MADE IN PIUSI
PER IL RIFORNIMENTO
AUTO CON AdBlue®.

» PORTATA

La portata di Delphin Pro_X va da un minimo di 2 l/min a un massimo di 15 l/min per garantire la più totale compatibilità con tutti i veicoli e consentire un rifornimento di AdBlue® rapido e pulito.

» REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA PORTATA

Delphin Pro_X è dotato di una funzione integrata che regola automaticamente la portata in base al serbatoio del veicolo.

» PRESET

Delphin Pro_X permette di predefinire con precisione la quantità totale di AdBlue® da introdurre nel serbatoio dell'auto.

» BATTERIA

Disponibile solo per la versione DC, la batteria interna di Delphin Pro_X consente di effettuare oltre 50 rifornimenti con una sola carica.



SPECIFICHE TECNICHE

Portata: 2 - 15 L/min

Regolazione automatica della portata

Preset

UN SOLO SISTEMA, MOLTI VANTAGGI

PIUSI®



Delphin Pro_X consente prestazioni superiori e garantisce un valore aggiunto al tuo business: grazie alle funzioni di Preset e Auto flow, la presenza dell'operatore non è più richiesta, consentendo più operazioni e attività contemporaneamente.



REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA PORTATA



Un modo veloce e automatico per rifornire di AdBlue® qualsiasi auto. Evita problemi con i diversi serbatoi delle auto e risparmia tempo: basta impostare la manopola sulla funzione Auto flow e avviare il rifornimento.

Delphin Pro_X **rileverà la portata massima** compatibile con il serbatoio dell'auto e la **manterrà costante** durante l'operazione.



PRESET



Preimposta la quantità necessaria di AdBlue® e avvia l'erogazione.

Mentre il sistema eroga l'AdBlue® è possibile concentrarsi su altre attività, avendo la certezza che il rifornimento verrà completato in modo sicuro e pulito.

Delphin Pro_X si **arresta automaticamente** al raggiungimento della quantità preimpostata.

GRAZIE ALLE SUE
NUOVE FUNZIONALITÀ
E AL RANGE DI
PORTATA MIGLIORATO,
DELPHIN PRO_X
È COMPLETAMENTE
COMPATIBILE CON TUTTE
LE AUTO E I VEICOLI.



In conformità con
ISO/FDIS 22241-4:2009.



DELPHIN PRO AC

PIUSI®

SMETTI DI USARE SERBATOI PER IL RIFORNIMENTO MANUALE DI AdBlue®:
PASSA A DELPHIN PRO AC, IL SISTEMA DI RIFORNIMENTO AUTOMATICO DI AdBlue® PER AUTO, FACILE DA USARE E AFFIDABILE.

Compatto, mobile, affidabile e robusto: **Delphin Pro AC** è il più famoso sistema di rifornimento AdBlue® per auto targato PIUSI.

» PORTATA

Delphin Pro AC consente il rifornimento di AdBlue® con una portata da 2 l/min a 11 l/min.

» RIFORNIMENTO RAPIDO E AUTOMATICO

Inizia l'erogazione con Delphin Pro AC e semplicemente aspetta: ci vorranno solo 2 minuti per un rifornimento completo.

» SPOUT BREVETTATO

Delphin Pro AC (così come Delphin Pro_X) incorpora lo spout di erogazione brevettato PIUSI che impedisce la cristallizzazione dell'AdBlue® e non richiede mai pulizia o manutenzione.

» CONNETTORE

Delphin Pro AC è compatibile con la maggior parte dei serbatoi di AdBlue®: può essere collegato ai fusti con il connettore AF2 e ai serbatoi IBC con il connettore SEC.



SPECIFICHE TECNICHE

Portata: 2 - 11 L/min

Voltaggio: AC 230 V

DELPHIN PRO IBC

PIUSI®

DELPHIN PRO IBC È LA SOLUZIONE COMPATTA E PROFESSIONALE PER INSTALLAZIONI FISSE DEDICATE AL RIFORNIMENTO AUTO CON AdBlue®.

Delphin Pro IBC integra tutte le caratteristiche di Delphin Pro AC ed è adatto a tutte le situazioni con un **maggiore consumo di AdBlue®**.

» SISTEMA DI AGGANCIAMENTO ERGONOMICO

Delphin Pro IBC è progettato per essere appeso ai serbatoi IBC garantendo la massima sicurezza e affidabilità grazie al sistema di aggancio con leva di sicurezza. La maniglia integrata consente un sollevamento facile e sicuro.

» FONDO PIATTO

Lo speciale fondo piatto consente di appoggiare tranquillamente Delphin Pro IBC sul pavimento durante la sostituzione del serbatoio IBC o per qualsiasi altra operazione.

» KIT PER MONTAGGIO A PARETE

Delphin Pro IBC può anche essere installato a parete con un apposito kit di montaggio (opzionale) che assicura la massima stabilità e il corretto fissaggio del dispositivo per un'erogazione sicura.

» GANCIO

Delphin Pro IBC è dotato di un gancio specifico per avvolgere il tubo flessibile.



SPECIFICHE TECNICHE

Portata: 2 - 11 L/min

Voltaggio: AC 230 V

MOBILE VS FISSO

PIUSI®

Delphin Pro è la nuova gamma completa di dispenser per il rifornimento auto con AdBlue® appositamente progettati per soddisfare tutte le necessità di utilizzo quotidiano in garage e officine di riparazione.

» PERCHÉ SCEGLIERE IL DISTRIBUTORE DELPHIN PRO MOBILE?



VERSIONI:

- » Delphin Pro_X AC
- » Delphin Pro_X DC
- » Delphin Pro AC

- » Specificamente progettato per un consumo medio di AdBlue®
- » Permette di fare rifornimento di AdBlue® a tutte le auto, sia all'interno sia all'esterno dell'officina
- » Può essere facilmente utilizzato per risolvere il problema logistico di un serbatoio IBC AdBlue® lontano dall'area di lavoro
- » Supporta fusti da 60/200 litri

» PERCHÉ SCEGLIERE IL DISTRIBUTORE DELPHIN PRO FISSO?



VERSIONI:

- » Delphin Pro IBC

- » Specificamente progettato per un elevato consumo di AdBlue®
- » Ideale per creare un'area di rifornimento AdBlue® dedicata
- » Utilizzabile sia per il rifornimento diretto di auto con AdBlue®, sia per riempire un dispenser mobile di AdBlue®
- » Pronto all'uso una volta installato su IBC

TANK RECOVERY SYSTEM

PIUSI®


Grazie a questi sistemi innovativi è possibile aspirare facilmente l'AdBlue® dai serbatoi delle auto.

» VERSIONE ELETTRICA

Il kit viene fornito in un pratico box che contiene tutte le attrezzature necessarie:

- » Pompa SuzzaraBlue AC 230 V
- » 2 m di tubo di aspirazione
- » 2 m di tubo di mandata

È sufficiente inserire il tubo di aspirazione nel serbatoio AdBlue® dell'auto e il tubo flessibile di mandata in un contenitore adatto e avviare la pompa SuzzaraBlue.




Portata:
34 L/min

» VERSIONE MANUALE

Un kit di montaggio semplice e pronto all'uso, dotato di:

- » Supporto tanica
- » Tubo flessibile con pompa manuale integrata
- » Tanica da 5 litri

È sufficiente inserire il tubo flessibile di aspirazione nel serbatoio dell'AdBlue® dell'auto e iniziare a pompare manualmente il liquido per scaricarlo.





Lunghezza tubo flessibile:
2 m senza graduazione /
0,5 m con graduazione

SCEGLI IL TUO

PIUSI

DISPENSER DELPHIN PRO

Confronta e scegli il dispenser più adatto per la tua officina tra la gamma PIUSI Delphin Pro: tutte le caratteristiche sono riportate qui di seguito.

VERSIONI	REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA PORTATA	PORTATA		CONNETTORI		BATTERIA	PRESET	SPOUT BREVETTATO
		fino a 11 L/min	fino a 15 L/min	AF2	SEC			
 DELPHIN PRO_X AC	X	-	X	X	-	-	X	X
DELPHIN PRO_X DC	X	-	X	X	-	X	X	X
DELPHIN PRO AC	-	X	-	X	-	-	-	X
DELPHIN PRO SEC	-	X	-	X	X	-	-	X
 DELPHIN PRO IBC	-	X	-	X	X	-	-	X

CODICI D'ORDINE



Scegli l'affidabilità e l'innovazione dei prodotti PIUSI per migliorare la tua attività quotidiana.

CODICI D'ORDINE	VERSIONI	PORTATA l/min	VOLTAGGIO		PESO kg	PACKAGING mm	TUBO		CAVO Lunghezza m
			AC V/Hz	Potenza Watt			Lunghezza m	Ø mm	
FO0100400	DELPHIN PRO_X AC	2-15	230/50	400 W	43	860x660x440	2	19	4
FO0100410	DELPHIN PRO_X DC	2-15	230/50*	400 W*	50	860x660x440	2	19	4
FO010020A	DELPHIN PRO AC	2-11	230/50	400 W	43	860x660x440	2	19	2
FO010021A	DELPHIN PRO AC SEC	2-11	230/50	400 W	45	860x660x440	2	19	2
FO0100B00	DELPHIN PRO IBC	2-11	230/50	400 W	23	700x490x390	3	19	4
FO0201R20	TANK RECOVERY SYSTEM Versione elettrica	34	230/50	400 W	10	380x380x480	4	12	2
F21614000	TANK RECOVERY SYSTEM Versione manuale	/	/	/	2	360x360x280	2,5	12	/

*Batteria: 12 V - 100 W

GAMMA
DELPHIN PRO:
LA SOLUZIONE
PERFETTA PER IL
RIFORNIMENTO
AUTO CON
AdBlue®!

La gamma PIUSI Delphin Pro è disponibile in tutto il mondo attraverso una rete professionale di rivenditori autorizzati.

Rivolgetevi ai nostri partner locali o contatta direttamente PIUSI per ordinare il tuo dispenser Delphin Pro.





PIUSI[®]

PIUSI

MADE IN ITALY

piusi.com

PIUSI S.p.A. • 46029 Suzzara (Mantova) Italy
tel. +39 0376 534561 • fax +39 0376 536393 • piusi@piusi.com

piusiusa.com

PIUSI USA, Inc. • 3901 Anglers Ave Fort Lauderdale, FL 33312
tel. 954 584 1552 • fax 954 584 1554 • piusiusa@piusiusa.com

09.19 • IT