









E140

CARATTERISTICHE

- FUNZIONAMENTO CONTINUO
- · ELEVATA PORTATA
- POMPA PER CONDIZIONI DI LAV-ORO GRAVOSE
- · DESIGN ROBUSTO

La pompa E14O per travaso diesel è versatile e adatta a diversi settori industriali tra cui automotive, agricoltura, trasporti, garage e costruzioni. La pompa E14O volumetrica autoadescante a palette per il travaso del diesel ha una tenuta elevata ed è affidabile in condizioni di utilizzo a basse temperature. Con la sua struttura solida e resistente, E14O è una pompa per travaso diesel di facile installazione, adatta per l'uso in dispenser di diesel e sistemi fissi di travaso carburante, così come per altre applicazioni industriali. La struttura compatta in ghisa rende l'elettropompa E14O il sistema perfetto per prestazioni e affidabilità.

PERFORMANCE









E140

PACKAGING												
	PESO		F	N. BOX / EUROPALLET								
CODICE	KG	LBS	ММ	INCH	PCS/BOX	×						
F00395060	18	40	350X250X300	14X1OX12	1	60	72					
F00395050	18	40	350X250X300	14X1OX12	1	60	72					













MONITORAGGIO FLUIDI

ARROTOLATORI

ACCESSORI

MERCHANDISE


























GRAFICO



DENTRO LA SCATOLA

- POMPA E140
- MANUALE ISTRUZIONI


DETTAGLI








DIMENSIONI





MATERIALI

- · CORPO: GHISA
- ROTORE: ACCIAIO SINTERIZZATO
- PALETTE: TECNOPOLIMERO
- GUARNIZIONE: VITON
- · ALBERO: ACCIAIO

Dimensioni espresse in millimetri

DATI TECNICI											
CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO		CICLO DI LAVORO		INLET	OUTLET	
			L/MIN	GPM	AC VOLT/HZ	POTENZA WATT	AMP. MAX.	CONTINUO	RPM	BSP	
F00395060	E 14O 25O/5O	0	140	37	250/50	1150	5	S1	1450	1" 1/4	1"
F00395050	E 14O 23O/5O	D	140	37	230/50	1150	5	S1	1450	1" 1/4	1"